

TOYOTA

Aivan uusi järeä maasturi Toyotalta

Toyotan suosittu maastoautosarja saa uutta vahvaa ilmettä, kun uudet Land Cruiser BJ 75-mallit ajavat kentälle. Tuttua on järeä ja kestävä tekniikka. Aivan uutta tässä luokassa on BJ 75:n mukavuus ja korkea varustetaso. Moderni kori kertoo jo ulospäin BJ 75:n ajanmukaisesta tekniikasta.



Land Cruiser BJ 75

TOYOTA

Toyota Land Cruiser on jo vuodesta 1976 ollut Suomen ostetuin maastoauto. Syynä tähän on ollut erinomainen hinta/laatusuhde ja asiakkaiden tarpeen mukaan suunniteltu laaja mallisto. Toyota onkin tunnettu luotettavuudestaan kovissakin olosuhteissa.

Nyt Toyota tuo Suomeen uuden sukupolven Land Cruiserit. Uuden BJ 75-sarjan maasturit ovat yhtä kestäviä ja luotettavia kuin edeltäjänsäkin. Suurin muutos on tapahtunut ajomukavuudessa ja ajajan työympäristössä. Uudelleen muotoillun korin kulmat on pyöristetty ja ikkunapinnat ovat suuret.




TOYOTA





Varustetaso on runsas, vakiovarusteisiin kuuluu mm. vahva mekaaninen vinssi ja ohjaustehostin. Ohjauspyörän korkeus on säädettävissä ja lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä on entistäkin tehokkaampi. Kylmien talvien varalta on umpimallien takatilassakin tehokas lämmityslaitte.

Tuttuun ja tehokkaaseen 3.4-litran moottoriin (66 kW/90 hv) on kytketty 5-nopeuksinen vaihteisto. Kojelaudassa olevaa nappia painamalla voidaan sähköisesti valita joko nopea takapyöräveto tai nopea neliveto. Lisäksi jakovaihteistolla on valittavissa hidas maastoneliveto. Tehostettu kytkin on laskenut tarvittavaa poljinvoimaa 40%. Tasauspyörästön luistorajoitin helpottaa liikkeellelähtöä talvella, kurakeleillä, sora-teillä ja maastossa. Levyjarrut edessä sekä parannettu jousitus lisäävät Land Cruiserin ajomukavuutta huomattavasti.



3B MOOTTORI. 3.4-litran OHV Diesel.
66 kW/90 hv/3500 r/min. 216 Nm/22 kpm/2100 r/min.



Nopea neliveto ja takapyöräveto valitaan sähköisesti.

Säädettävä ohjauspyörä helpottaa mukavan ajoasennon löytämistä.

BJ 75:n vakiovarusteena on vahva mekaaninen vinssi.

Tekniset tiedot		Land Cruiser BJ75	Land Cruiser BJ75 Pickup	Tekniset tiedot		Land Cruiser BJ75	Land Cruiser BJ75 Pickup	Varusteluettelo		BJ75	BJ75 Pickup
MOOTTORI				JOUSITUS				MITTARINÄYTÖT			
Moottorin mallimerkintä		3B		Edessä		Puolielliptiset lehtijouset		Jäähdytysnesteen lämpötila		X	X
Moottorin tyyppi		4-sylinterinen rivimoottori, diesel				2-toimiset iskunvaimentimet		Polttonesteen määrä		X	X
Sijoitus		Edessä pitkittäin				ei kallistuksenvakaajaa		Välimatka (trippi)		X	X
Sylinteriluku		4		Takana		Puolielliptiset lehtijouset					
Iskutilavuus cm ³		3431				2-toimiset iskunvaimentimet					
Sylinterihalkaisija, mm		102,0		JARJUT		Alipainetehostetut		MERKKI- JA VAROITUSVALONÄYTÖT			
Iskun pituus, mm		105,0		Edessä		Levyt		Lataus		X	X
Puristussuhde		20:1		Takana		Rummut		Öljynpaine		X	X
Suurin teho kW/r/s/ DIN		66/58		Pysäköintijarrut		Mekaaninen, vaikuttaa takapyöriin		Pysäköintijarru		X	X
Suurin vääntömomentti Nm/r/s DIN		90/3500						Jarrujärjestelmän vika		X	X
Suurin vääntömomentti kpm/r/min DIN		216/37		OHJAUS		Tehostettu kuulamutteriohjaus-		Neliveto		X	X
Kampiakseli		22,0/2100		Tyyppi		vaihde		Hekkiutus		X	X
Nokka-akseli		5 runkalaakeria				19,1		Vedenerotimen täyttyminen		X	X
Jäähdytysjärjestelmä		Yksi nokka-akseli sylint.ryhmässä		Välityssuhde		4,1		SISÄTILOJEN MUUT VARUSTEET			
Ruiskutuspumppu		Nestejäähdytys		Ohjauspyörän kierrokset				Ohjauspyörän korkeuden säätö		X	X
Selaaniluku		Nippondenso jakajatyypinen		Kääntöympyrän halkaisija		13,0 13,8 (nelivedolla)		Pituussuunnassa säädettävät istuimet		X	X
Paino, kg		40		– renkaasta, m		14,0 14,8 (nelivedolla)		Kallistettava istuimien selkäreunoja		X	X
		287		– puskurista, m				Erillinen lämmityslaitte takatilassa		X	—
VOIMANSIIRTO				RENKAAT JA LEVYPYÖRÄT		7,50–16–8		Lasinpyyhkimien jaksokytin		X	X
Kytkin		Kuiva yksilevyinen alipainetehost.		Rengaskoko		5,50 F		Sivukunoiden huurteenpoistosuuttimet		X	X
Vaihteisto		5-vaihteinen, käsivalintainen vaihdevipu lattialla, lisäksi jakovaihteistosta voidaan valita seuraavat ajovaihtoehdot:		Levypyörät				Savukkeensytytin		X	X
		– nopea takapyöräveto		SUORITUSKYKY		125		Tuhkakuppi		X	X
		– nopea nelipyöräveto		Huippunopeus, km/h		24,0		Valaistut lämmityslaitteen säätimet		X	X
		– hidas maastoneliveto		Kiihtyvyys				4-nopeuksinen lämmityslaitteen puhallin		X	X
		nopean takapyörävedon ja nopean nelivedon valinta sähköisesti napin painalluksella		– 0–400 m, s				Hansikaslokero		X	X
				Suurin sallittu nopeus eri vaihteilla, km/h				Tartuntakahva kojelaudassa		X	X
				1. vaihde		25		Tartuntakahva oven yläpuolella		X	X
				2. vaihde		47		Varoitusvilku		X	X
				3. vaihde		81		Yöasento taustapeilissä		X	X
				4. vaihde		huippunopeus		Pääntuet 2 kpl		X	X
				5. vaihde		huippunopeus					
				POLITTOAINEEN KULUTUS				ALUSTA- JA KORIRAKENNE SEKÄ MOOTTORI			
				l/100 km, ECE		14,4		Ohjaustehostin		X	X
				Kaupunkiajo				Kytintehostin		X	X
								Jarrutehostin		X	X
				MITAT, mm				Luistorajoitin taka-akseliston tasauspyörästä		X	X
				Kokonaispituus		5255		Sähköinen nelivedon kytin		X	X
				– ilman vinssiä		4955		Mekaaninen vinssi		X	X
				Kokonaisleveys		1690		Voiman ulosotto mahdollisuus		X	X
				Kokonaiskorkeus		2070		Etupyörien napalukot		X	X
				Akseliväli		2980		Lukollinen polttoainesäiliön korkki		X	X
				Raideväli edessä		1415		Hinauskoukut edessä ja takana		X	X
				Raideväli takana		1400		Astinlaudat		X	X
				Matkustamon leveys		1545		Peruutusvalot		X	X
				Matkustamon korkeus		1205		Askelmat lavan sivustoilla		—	X
				Maavara		230		Ruiskutuspumppun toimintaa valvova EDIC-laitte, joka estää moottorin takaperin pyörimisen ja pysäyttää moottorin, jos öljynpaine on liian alhainen		X	X
				lähestymiskulma edessä		30°		Vedenerotin		X	X
				jättökulma takana		24°		24-voltin sähköjärjestelmä		X	X
				PAINOT, kg							
				Omapaino		2170					
				– kantavuus		860					
				– etuakseli		1180					
				– taka-akseli		990					
				Kokonaispaino		3030					
				Suurin sallittu katto-kuorma		200					
				HENKILÖLUKU		9					
Takana		Täysin kevennetty jäykkä etupyörien vetoakseleiden vapautus/lukitus tapahtuu pyörännavoista									
		Täysin kevennetty, jäykkä									

Oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään. Tämän esitteen kansainvälisissä kuvissa autojen varusteet eivät vastaa kaikilla osin Suomeen tuotavia malleja.

TOYOTA
LAATUUN VOIT LUOTTAA

Maahantuoja:

KORPIVAARA OY